



# ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

МІЖНАРОДНОЇ  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ  
КОНФЕРЕНЦІЇ

САДОВО-ПАРКОВИЙ  
ЛАНДШАФТ І ДЕКОРАТИВНЕ  
ФІТОРИЗНОМАНІТТЯ  
ОЧИМА ДОСЛІДНИКІВ



КИЇВ - БІЛА ЦЕРКВА

12 листопада 2020 р.



# ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ФІТОРИЗНОМАНІТТЯ ТРАВ'ЯНИХ РОСЛИН ПОДІЛЬСЬКОЇ ДІБРОВИ У ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНІ

*Л. П. Казімірова, к.б.н., доцент*  
*Хмельницький національний університет,*  
*м. Хмельницький, Україна*

Квітникове оформлення в озелененні населених місць відіграє важливу роль. Трав'яні рослини не тільки збагачують міське середовище, надаючи йому колористичного різноманіття, підвищують його естетичну й емоційну насиченість, але й не менш важливою є їх екологічне значення.

Найпоширенішими на території Поділля (адміністративно – території Вінницької, Хмельницької, Тернопільської областей) є дібровні типи лісу, які характеризуються великою концентрацією біотичного різноманіття. В подільській діброві зустрічається багато дикорослих декоративних видів, які мають особливу цінність для ландшафтного дизайну. Їх можна умовно поділити на такі групи: ефемероїди; трав'янисті рослини – квітучі, власне трави; папороті; мохи.

Поділля характеризується найбільшою кількістю лісових ефемероїдів (в т.ч. довговегетуючих) зокрема: *Adoxa moschatellina* L., *Allium ursinum* L., *Anemone nemorosa* L., *A. ranunculoides* L., *Arum besseranum* Schott, *Hepatica nobilis* Mill., *Convallaria majalis* L., *Corydalis cava* (L.) Schweigg. et Koerte., *C. solida* (L.) Clairv., *Crocus heuffelianus* Herb., *Dentaria bulbifera* L., *D. glandulosa* Waldst. et Kit., *Ficaria verna* Huds., *Gagea lutea* (L.) Ker. Gawl., *G. minima* (L.) Ker. Gawl., *Galanthus nivalis* L., *Isopyrum thalictroides* L., *Majanthemum bifolium* (L.) F. W. Schmidt, *Mercurialis ovata* Sternb. et Hoppe, *Polygonatum latifolium* Desf., *P. multiflorum* (L.) All., *P. odoratum* (Mill.) Druce, *Pulmonaria angustifolia* L., *P. mollis* Wulf. Ex Hornem, *P. officinalis* L., *Scilla bifolia* L., *Scopolia carniolica* Jacq., *Stellaria holostea* L., *Viola odorata* L.

*Hepatica nobilis* Mill., *Vinca minor* L., *Asarum europaeum* L. цвітуть навесні, водночас вони є ґрунтопокривними вічнозеленими рослинами і цінуються в озелененні за декоративність впродовж всього року.

До декоративних квітучих трав'янистих рослин подільської діброви належать представники роду *Campanula*, *Ajuga reptans* L., *Astrantia major* L., а також червонокнижна *Lilium martagon* L.

Папороті подільської діброви *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott, *D. dilatata* (Hoffm.) A.Gray, *D. carthusiana* (Vill.) H.P.Fuchs, *Athyrium filix-femina* (L.) Roth, *Polystichum braunii* (Spenn.) Fee, *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newm., *G. robertianum* (Hoffm.) Newm є досить перспективними для озеленення і ефектно виглядатимуть невеликими групами у піднаметовому покриві парків і скверів, серед газонів у напівзатінених місцях, за їх допомогою можна створити фонові куртини в різних ландшафтних композиціях.